

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры,  
туризма и молодежной политики  
Администрации городского округа  
Мытищи

И.В. Данишевская



2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУК «МДК  
«Яуза»

С.Ю. Воеводина

«29» декабря 2024 г.



## ПАСПОРТ

**доступности для инвалидов и других маломобильных  
групп населения объекта и предоставляемых на нем услуг**

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Мытищинский дворец культуры «Яуза»

Адрес: 141002, Россия, Московская область, городской округ Мытищи,  
ул. Мира, д. 2А

городской округ Мытищи, 2024 г.

Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: 141002, Россия,  
Московская область, городской округ Мытищи, ул. Мира, д. 2А

Наименование предоставляемых услуг: деятельность учреждений культуры и  
искусства

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание, 3 этажа с техническим подвалом, общая площадь – 41 634 кв. м, полезная площадь - 3 278,3 кв. м;
- год постройки здания – 1993, год последнего капитального ремонта – 2017;
- дата предстоящих плановых ремонтных работ:  
текущего – не определено, капитального – не определено

- сведения об организации, расположенной на объекте: муниципальное  
бюджетное учреждение культуры «Мытищинский дворец культуры «Яуза»  
Основной государственный регистрационный номер 1035005521649  
Идентификационный номер налогоплательщика 5029071885

- наличие прилегающего земельного участка – да, 9 479 кв. м;
- участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида – нет.

Название организации, которая предоставляет услугу населению:

Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Мытищинский дворец культуры «Яуза»

Сокращенное наименование: МБУК «МДК «Яуза»

Адрес места нахождения организации:

141002, Россия, Московская область, городской округ Мытищи, ул. Мира, д. 2А

Юридический адрес организации:

141002, Россия, Московская область, городской округ Мытищи, ул. Мира, д. 2А

Основание для пользования объектом:

Договор с Муниципальным образованием «Городской округ Мытищи Московской  
области» от 01.11.2018 г. № 547/1-2018 «О передаче в безвозмездное пользование  
недвижимого имущества»

Форма собственности: муниципальная

Административно-территориальная подведомственность: муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Управление культуры, молодежной политики и туризма Администрации городского округа  
Мытищи Московской области

141008, Россия, Московская область, городской округ Мытищи, Новомытищинский

проспект, д. 30/1

Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

автобусы – 2, 7, 17, 24, 25, маршрутное такси – 12, 27 до остановки «Дворец культуры «Яузा»

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

30 м по тротуару до входа в парк культуры и отдыха, далее – 120 м по тротуару до здания дворца культуры

Расстояние до объекта от остановки транспорта: 150 м

Время движения (пешком): 2-3 мин

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

Перекрестки:

- нерегулируемые: нет

- регулируемые: да

- со звуковой сигнализацией, таймером: да

Информация на путях следования к объекту:

- акустическая, тактильная, визуальная: нет

- перепады высоты на путях: да (тротуарный бордюр), лестница

- их обустройство для инвалидов на коляске да (знижение высоты бордюров), пандус

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Адаптировано/ не адаптировано	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	ТERRITORIЯ, прилегающая к зданию (участок)	адаптировано	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	адаптировано	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	адаптировано	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	адаптировано	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	адаптировано	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	адаптировано	ДП-И (К, О)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	адаптировано	ДП-В

\*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем, ДП-И (К - передвигающиеся на креслах-колясках, О - с нарушением опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушением зрения, Г - с нарушением слуха, У - инвалиды с нарушениями умственного развития) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

Сфера деятельности: культура

Средняя посещаемость в день участников художеств. коллективов, (чел): 250 - 300

Количество обслуживаемых зрителей в день, (чел): 1 000 – 2 000

Вместимость залов, (чел):	1 046
Пропускная способность (чел/час):	3 000

Условия оказания услуг: \_\_\_\_\_ на объекте \_\_\_\_\_

Категории обслуживаемого населения по возрасту: \_\_\_\_\_ все возрастные категории

Контактные данные лиц, ответственных за организацию условий беспрепятственного доступа на объекте и предоставление информации об условиях беспрепятственного доступа на объекте (должность, ФИО, телефон):

№п/п	Должность	ФИО	Телефон
1	Директор	Воеводина Светлана Юрьевна	+7(495) 586-80-43
2	Заместитель директора	Беликова Ольга Александровна	+7(926) 901-86-90
3	Заместитель начальника отдела проектной и концертной деятельности	Воздвиженская Елена Митхайловна	+7(926) 740-35-40
4	Главный инженер	Куянов Александр Леонидович	+7(910) 478-60-91
5	Специалист по охране труда	Николаенко Сергей Николаевич	+7(916) 406-01-09

Режим работы объекта:

№п/п	День недели	Часы работы (Московское время)
1	Понедельник	09.00 – 22.00
2	Вторник	09.00 – 22.00
3	Среда	09.00 – 22.00
4	Четверг	09.00 – 22.00
5	Пятница	09.00 – 22.00
6	Суббота	09.00 – 22.00
7	Воскресенье	09.00 – 22.00

## II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий егодоступности для инвалидов

п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта
1.	ввод объекта в эксплуатацию с 1 июля 2016 года	да
2.	проведение комплексной реконструкции или капитального ремонта с 1 июля 2016 года	да
3.	формат предоставления услуги	на объекте
4.	количество паспортизированных зданий	1
5.	доля работников органа или организации, предоставляющей услуги, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	103/14

6.	доля работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг, от общего количества работников организации, предоставляющих данные услуги населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	103/9
7.	иные (указать)	

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	
		есть	не требуется
1.	обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе на которых имеются:		
2.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	есть	не требуется
3.	сменные кресла-коляски	да	не требуется
4.	адаптированные лифты	нет	не требуется
5.	поручни	есть	не требуется
6.	ландусы	есть	не требуется
7.	подъемные платформы (аппарели)	нет	не требуется
8.	раздвижные двери	нет	не требуется
9.	доступные входные группы	есть	не требуется
10.	доступные санитарно-гигиенические помещения	есть	не требуется
11.	достаточная ширина дверных проемов в стенок, лестничных маршах, площадок	есть	не требуется
12.	информационные табло (в том числе, интерактивные)	есть	не требуется
13.	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	да	не требуется
14.	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно- точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	есть	не требуется
15.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	да	не требуется
16.	иные (указать)		

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	
1.	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	проведено	не требуется
2.	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи при предоставлении им услуг	есть	не требуется
3.	предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика	есть	не требуется
4.	обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи	есть	не требуется
5.	иные (указать)		

IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

№п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта и предоставляемых на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	Период проведения работ
1.	Устройство противоскользящих накладок на лестничных маршах	3 квартал 2025 г.

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ:

ДП-В

Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

с Управлением культуры, молодежной политики и туризма Администрации городского округа Мытищи

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности  
дата, наименование сайта, портала



Государственная программа «Доступная среда»,  
06.03.2024


[https://zhit-vmeste.ru/region/?ELEMENT\\_ID=185385](https://zhit-vmeste.ru/region/?ELEMENT_ID=185385)

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ

ДП-В\*

\*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К – передвигающиеся на креслах-колясках, О – с нарушенiem опорно-двигательного аппарата. С – инвалиды с нарушением зрения, Г – с нарушением слуха. У – инвалиды с нарушениями умственного развития) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

	Члены комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг	подпись
1.	Беликова Ольга Александровна	
2.	Воздвиженская Елена Михайловна	
3.	Куянов Александр Леонидович	
4.	Николаенко Сергей Николаевич	

	Представители общественных объединений инвалидов (должность, ФИО)	подпись
1.	Председатель Мытищинской МО «ВОС» Савош И.В.	 М.П.



